



TINY s odvodem moči 1271-01

Na velikosti záleží

Nejnovějším toaletním řešením od Separettu je malá a flexibilní Tiny.

Je opravdovým kamarádem mini domků a dalších malých prostor.


Vyberte si mezi dvěma variantami a přemýšlejte, co uděláte s ušetřeným místem v domácnosti.

Dvě verze

- Tiny s odvodem moči: vnitřní shromažďování tuhého odpadu, vnější shromažďování moči
- Tiny se zásobníkem na moč: vnitřní shromažďování tekutého a tuhého odpadu

Tento produktový list popisuje verzi Tiny s odvodem moči

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ



IDEÁLNÍ PRO MALÉ PROSTORY

Několik let vývoje separačních toalet vedlo k jednoduchému a flexibilnímu designu Separett Tiny, která se perfektně vejde do malých prostor. Je speciálně navržena pro malá obydlí a další malé prostory, jako karavany, maringotky, lodě, chaty a podobně.

VELKÁ KAPACITA

Díky separaci moči ubývá jak zápachu, tak množství odpadu určenému k likvidaci. Pevný odpad se shromažďuje v zásobníku na tuhý odpad uvnitř toalety, zatímco moč je odvedena do externí nádoby skrze trubku.

ZÁKLOPKA

Základka zakrývá nádobu na tuhý odpad, otevře se v momentě, kdy na toaletu dosednete. Díky základce uvidíte tuhý odpad až v momentě, kdy budete toaletu potřebovat vyprázdnit.

HYGIENICKÁ A BEZ ZÁPACHU

Spolehlivost provozu je u Tiny vysoká a instalace toalety je jednoduchá. Ventilátor odsává vzniklý slabý zápach a kromě separace moči také napomáhá k lepšímu vnitřnímu klimatu skrze neustálý pohyb vzduchu v místnosti.

ZAHRNUTO V TINY 1270-01

Instrukce k použití, instalační manuál,

bateriové kabely pro 12 V použití, univ. adaptér pro 110-240 V, 1x nádoba na tuhý odpad s víkem, močová trubka, močová hadice Ø32 mm, Ø 32 mm rovné spojky, Ø 32 mm 90° ohyb, krycí deska pro průchod zdi Ø 32 mm, 2x nástěnné držáky pro močovou trubku, Ø 50 mm ventilační trubky – délka 40 cm, adaptér Ø 50 mm - 1½", ventilační mřížka se sítkou na hmyz, větrací komínek, košík do odtoku pro čistící tabletu, silikon na utěsnění, instalační nákras, šrouby do stěny/podlahy, 10 kompost. pytlů, vzorek Bio tablety, vz. absorpční vložky, filtr k ventilaci.

DOPLŇTE S:

Separacním sedátkem 1101



Umožňuje používání separační toalety i těm nejmenším

Bio čistícími tabletami 1118



Bio enzymatické tablety udržují odtok moči bez usazenin z močových krystalků, které by mohly hadici ucpávat

Pohlčovačem vlhkosti Tiny 1346



Pohlčovač se vkládá na dno odpadního pytle a využívá se k odstranění přebytečné vlhkosti z odpadu

Vše, co je potřeba k instalaci Tiny s odvodem moči je el. Připojení o 12 V, nebo 110-240 V a 50 mm ventilační trubky k odvětrání toalety a svod moči z 32 mm hadice na zadní straně toalety pryč do externího zásobníku. Toaleta je vyrobena pro použití ventilačních trubek o největším průměru 50 mm. Pro optimální funkci je doporučeno použití Separett instalační sady, která má správné rozměry a ohyby. K Tiny může být připojeno až 5 m vent. potrubí a dva 90° ohyby. Ventilovaný vzduch může jít skrz zeď, podlahu, či přes střechu na půdu a další vhodná místa v domě.

TECHNICKÉ INFORMACE

TINY

materiál

Recyklovat elný polypropyl en, vysoký lesk

zásobník

Vnitřní zásobník na tuhý odpad: 14,5 l

napětí

12 V, 1.6 W, spotřeba 0,04 kWh/den

připojení


61*alt. uni síťový adapt. 110/230V-12 V

hlučnost

>30 dB(A)

nosnost

Max. váha: 150 kg



Pro instalaci močové hadice, která nebude zvenčí viditelná je použit 90° ohyb k nasměrování moči dolů, nebo rovný spoj, viz. obrázek napravo.

Příklad instalace



Napojení:

Ventilace největší: Ø 51mm, moč největší: Ø 33mm

Záruka: 5 let. Nezahrnuje ventilátor. Ten má záruku 3 roky.

Všechny el. produkty mají ETL a/nebo CE certifikaci.



Separett®
Waterless toilets

